

stocker

www.stockergarden.com



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Art. 256

TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 8 L



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com

Seznam

- I. Všeobecný popis
- II. Složení a vlastnosti
- III. Technické údaje
- IV. Bezpečnostní pokyny
- V. Náhradní díly
- VI. Použití
- VII. Čistění
- VIII. Skladování
- IX. Poruchy

Informace

Návod k použití je nepostradatelný při používání tlakového postřikovače. Uchovejte jej pečlivě a dobře si jej přečtěte. V příp. pochybnosti kontaktujte svého prodejce.

Tlakový postřikovač smí používat, skladovat a opravovat výhradně osoby, které rozumí jeho způsobu fungování.

Výrobce nezodpovídá za škody na produktu, které způsobily osoby svým nevhodným zacházením s postřikovačem.

I. Všeobecný popis

Tlakový postřikovač je určen na postřik vodou a prostředky na ochranu rostlin v předepsané koncentraci. Obzvláště je vhodný na hubení škůdců.

II. Složení a vlastnosti

Složení: tlakový postřikovač je složen z těchto částí: nádrže, příslušenství pumpy, ruční sprchy a popruhu.

Vlastnosti:

- 1) Tlakový postřikovač umožňuje svojí jednoduchou manipulací jak úsporu času tak i rychlé vytvoření síly a konstantního tlaku.
- 2) Výrobek obsahuje přepínač, který umožňuje vytvořit přímý proud nebo kuželovitý proud.
- 3) Postřikovač je vyroben z materiálů nejvyšší kvality.

III. Technické údaje

- ① **Typ:** tlakový postřikovač
- ② **Rozměr:** : 180×180×550 mm
- ③ **Hmotnost netto:** 1,46 kg
- ④ **Objem nádrže:** 8 l
- ⑤ **Tlak:** max. 2,5 bar

IV. Bezpečnostní pokyny

	Pro správnou funkci výrobku si před používáním přístroje prosím důkladně přečtěte návod k použití a dodržujte jej.
	Uživatel musí nosit ochrannou masku, klobouk, ochranný oděv, nepropustné rukavice a gumové holínky.
	Prostředky na ochranu rostlin musí být uloženy mimo dosah dětí. Používání těchto prostředků musí být vždy prováděno přesně dle návodu výrobce.
 	Nikdy nestříkat na lidi a zvířata. Nikdy nestříkat proti větru.
	Chemický odpad se musí vždy uchovávat v k tomu určených nádobách a nikdy se nesmí vylít do půdy nebo do vodních toků.
	Unavené, nemocné, zraněné a těhotné osoby se nesmí dostat do kontaktu s rozstříkovanými pesticidy.



Není vhodné pro zápalné tekutiny, žíraviny, rozpouštědla, vysoce koncentrované pesticidy. Dodržte delší období mezi postřikem prostředky na ochranu rostlin a sklizní.



Po použití musí být přístroj důkladně umyt - k zamezení poleptání chemikáliemi a zamezení možných chemických reakcí, které mohou vzniknout na základě různých chemických substancí mezi předchozím a následným použitím.








Postřikovač uložit na bezpečné místo mimo dosah dětí.



Není vhodné pro tekutiny s teplotou nad 40°C. Zádový postřikovač se nesmí používat při teplotě nad 45°C a pod -10°C.



Pracuje-li vzduchová komora pod vysokým tlakem, nesmí být hadice nikdy odšroubovaná z pumpy. Tím se vyvarujete příp. zranění, která mohou vzniknout neúmyslným rozstříkáním tekutiny.


	<p>Před použitím tlakového postřikovače proveďte zkoušku s čistou vodou, abyste se ujistili, že všechny díly fungují. Mezitím promažte těsnící kroužek nebo jiné pohyblivé díly, tím se vyhnete rozmělnění a odporu.</p>
	<p>Příprava chemických látek musí vždy probíhat dle návodu a údajů výrobce. Je zakázána jakákoliv změna neautorizovaného ředění, toto může vyvolat vážné újmy na zdraví osob a zvířat a škody v přírodě.</p>
	<p>Po ukončení postřiku je nutné se převléknout a dobře umýt nechráněné části těla tekoucí vodou (obličej a ruce) . V příp. použití vysoce jedovatých pesticidů doporučujeme se osprchovat.</p>
	<p>Po použití postřikovač řádně vyčistit vodou a obráceně jej postavit.</p>
	<p>Nádoby od chemikálií se musí zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Rozeberte jednotlivé části postřikovače a odveďte do sběrného dvora.</p>

V. Náhradní díly

Artikl	Popis
R-254	přetlakový ventil
T-255	postřikovací hadice
D-255	mosazná tryska
G-255	ruční sprcha 48 cm
V-255	sada o-kroužků (těsnění)
P-255	příslušenství pumpy

VI. Použití

Odšroubujte příslušenství pumpy z nádrže. Naplňte nádrž tekutinou k postřiku a našroubujte zpět příslušenství pumpy. Příslušenstvím pumpy pohybem nahoru a dolů vytvoříte tlak, pak můžete postřikovač použít.



VII. Čistění

Po každém použití je nutné všechny díly postřikovače čistit.

VIII. Skladování

Postřikovač uložte na suché místo mimo dosah dětí.

IX. Poruchy

problémy	příčiny	odstranění nedostatku
slabý nebo žádný postřik	může být poškozeno těsnění	vyměnit těsnění
tlak se snižuje	píst nebo těsnění (o-kroužek) mohou být poškozeny	vyměnit píst nebo těsnění (o-koužek)
postřikovač nelze natlakovat (tyčí)	může být poškozeno těsnění, možné špatné připevnění příslušenství pumpy	nově umístit těsnění, připevnit správně příslušenství pumpy